

Osteopathie  
Akupunktur  
Blutegeltherapie  
für Pferde & Hunde  
Jana Maeting

Welche Nebenwirkungen können auftreten?

- Rötung/Verfärbung der Bissränder bis zu circa 14 Tagen,
- Schwellungen, auch verbunden mit lokalem Spannungsgefühl (übergeleitet von menschlicher Reaktion),
- Juckreiz für ca. 2-3 Tage,
- Hämatome um den Biss
- Lymphknotenschwellungen
- Narbenbildung ist möglich
- Stärkere Nachblutungen
- Entzündungen, häufig begleitet mit Juckreiz
- Lokal begrenzte allergische Symptome

Seltene / gelegentlich aufkommende Nebenwirkungen:

- Übermäßige oder verlängerte Nachblutung, beziehungsweise transfusionsbedürftiger Blutverlust
- Wundheilungsstörungen, Wundinfektionen
- Allergische Reaktionen
- Starker Blutdruckabfall
- Starke lokale Entzündungen
- Entzündungen der Lymphbahnen
- Arthropoden Reaktion  
(pseudolymphomatoide entzündliche Gewebsreaktion mit folliculärer Hyperplasie und Gewebs eosinophilie = rote, juckende Beulchen, sehr selten)
- Systemische Infektionen mit Sepsis

Bei Verdacht auf Magengeschwüren, Tumoren (Krebserkrankungen), Fieber, Apathie, schwaches Allgemeinbild, Trächtigkeit etc. ist unbedingt von einer Behandlung abzusehen.